



**Municipalité
Saint-Rémi-de-Tingwick**

Tel: (819) 359-2731
Fax: (819) 359-3532
inspecteur@st-remi-de-tingwick.qc.ca

**DEMANDE DE PERMIS POUR
L'AMÉNAGEMENT D'UN Puits**

TYPE DE Puits :

- Puits TUBULAIRE Puits TUBULAIRE SCELLÉ Puits DE SURFACE
 POINTE FILTRANTE CAPTAGE DE SOURCE AUTRE _____

USAGE DESSERVIS :

- DOMESTIQUE AGRICULTURE COMMERCE GÉOTHERMIE
 INDUSTRIE AUTRES _____

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT :

NOM : _____ MATRICULE : _____
ADRESSE : _____ LOT : _____
NO. TÉLÉPHONE : _____ CODE POSTAL : _____

NOM DU PROPRIÉTAIRE : _____ MÊME QUE
REQUÉRANT

ADRESSE DES TRAVAUX : _____

DÉBUT DES TRAVAUX : _____ FIN DES TRAVAUX : _____

ESTIMÉ DES TRAVAUX : _____

ENTREPRENEUR :

ADRESSE : _____ TEL : _____
VILLE : _____ N° R.B.Q. : _____

CAPACITÉ DE POMPAGE RECHERCHER : _____ M³/JOUR (BESOIN EN EAU À COMBLER)

FORMATION ROCHEUSE À MOINS DE 5 MÈTRES : OUI NON INCONNU

CONTRAINTES APPLICABLES :

PARCELLE EN CULTURE À MOINS DE 30 M DU PUIITS PROJÉTÉ : OUI NON
FOSSE SEPTIQUE À MOINS DE 15 M DU PUIITS PROJÉTÉ : OUI NON
CHAMPS D'ÉPURATION À MOINS DE 30 M DU PUIITS PROJÉTÉ : OUI NON (INCLUANT CEUX
DES VOISINS)

MILIEU AGRICOLE :

BÂTIMENT D'ÉLEVAGE À MOINS DE 30 M DU PUIITS PROJÉTÉ : OUI NON
ENCLOS D'HIVERNAGE DE BOVIN (BOUCHERIE) À MOINS DE 75 M DU PUIITS PROJÉTÉ : OUI NON
STOCKAGE DE DÉJECTION ANIMAL (FOSSE) À MOINS DE 30 M DU PUIITS PROJÉTÉ : OUI NON
AMAS AU CHAMP DANS UN CHAMP CULTIVÉ À MOINS DE 300 M DU PUIITS PROJÉTÉ : OUI NON

COURS D'EAU :

PRÉSENCE DE COURS D'EAU (LAC OU RIVIÈRE) À MOINS DE 10 M : OUI NON
LE PUIITS EST-IL SITUÉ À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE INONDABLE : OUI NON
SI OUI, RÉCURRENCE 0-20 ANS 20-100 ANS

OBTURATION DE PUIITS:

EST-CE QU'IL Y A UN PUIITS EXISTANT : OUI NON
SI OUI, NOMBRE : _____ CAUSE DU NOUVEAU FORAGE : _____
OBTURATION DU PUIITS EXISTANT : OUI NON

LE REQUÉRANT DOIT FOURNIR UN SCHÉMA DE LOCALISATION MONTRANT LA DISTANCE RÉELLE DE L'OUVRAGE DE CAPTAGE PAR RAPPORT AUX ITEMS ÉNUMÉRÉS CI-HAUT.

PLAN FOURNI : OUI À VENIR

DATE DE LA DEMANDE : _____

SIGNATURE : _____